



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ростовской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге,  
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах**

Большой проспект, д. 16-а, г. Таганрог,  
Ростовская область, 347930  
тел. (8634) 64-24-25 факс. (8634) 64-25-84  
e-mail: rpn54@donpac.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 14.02.2022г. № 23**

г. Таганрог, Большой проспект 16-а  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах Наконечной Г.А.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 270018 от 14.02.2022г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального автономного образовательного учреждения лицей № 4 (ТМОЛ) (ИНН 6154060307) (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 95/2, выявлены следующие нарушения:

- внутренняя отделка помещений имеет дефекты: стена, потолок части лестничных пролетов; стена мужского туалета, пол кабинета № 33, стена коридора 1 этажа (у выхода во внутренний двор), стена и потолок части гардеробных помещений

- в кабинете № 7,33 расстояние от первого ряда столов до учебной доски менее 240 см (около 60 см)

- материалы, из которых выполнено используемое спортивное оборудование (гимнастические маты) – изношены, что не допускает проведение качественной влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами.

- не представлены сведения о результатах обследования технического состояния вентиляции (инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха).

- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов организован не в полном объеме: не организовано проведение лабораторных исследований и испытаний - отсутствует график проведения исследований.

- эксплуатация бактерицидных установок проводится с нарушением требований: журнал регистрации и контроля работы бактерицидных ламп не позволяет определить дату ввода установки в эксплуатацию, тип установленного оборудования, условия проведения обеззараживания, не отражено суммарное время работы бактерицидных ламп позволяющее определить срок эффективной эксплуатации.

- для хранения уборочного инвентаря, оборудовано место в туалете 2 этажа не исключающее доступ к нему детей .

- приготовление дезинфекционного раствора по обработке уборочного инвентаря проводится заранее, а не перед непосредственным применением.

- количество обучающихся 842 человека, количество детей получающих горячее питание – 340 человек, процент охвата горячим питанием 42% (при нахождении детей в школе более 4 часов). Количество мест в обеденном зале - 44 не обеспечивает организацию питания всех обучающихся в течение трех перемен.

- отсутствует меню дополнительного питания.

- мебель в учебных классах 2 этажа (столы и стулья) не обеспечена в полном объеме цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

- в кабинете № 7,12, коридорах, туалетах - на стенах следы паутины, что свидетельствует о низком качестве ежедневной влажной уборки.

- покрытие двух стульев к. № 30 имеет дефекты и повреждения (устранено в процессе проверки- стулья заменены)

- часть источников искусственного освещения в кабинетах № 7,30 содержатся в неисправном состоянии (устранено в процессе проверки- заменены лампы в светильниках)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю:** MAOU лицей № 4, (ТМОЛ), расположенному по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 95/2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.внутренняя отделка помещений : стена, потолок части лестничных пролетов; стена мужского туалета, пол кабинета № 33, стена коридора 1 этажа(у выхода во внутренний двор), стена и потолок части гардеробных помещений не должны иметь дефектов, п. 2.5.2,2.5.3 СП 2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г

-сотрудники не имеющие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции: Власенко П.А.- предоставлен мед.отвод от вакцинации с 21.09 сроком 6 месяцев, Мартынова Т.В.- привита 21.01.2021г, находится на б/л с 08.01.2022, Климова Э.Я.- приказ № 278 от 27.08.2021г о переводе с 01.09.2021г на дистанционный режим работы; Дмитриченко З.В., Орлова Людмила Тимофеевна, Портнягин В.Л, Щеголева О.А. – данные не представлены, ч.2 ст.5, ст. 10 Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановление № 4 от 01.07.2021г. «Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан».

- при реализации образовательных программ не соблюдены требования п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части продолжительности перемен между уроками и максимальной нагрузкой в течении дня для 1-х классов, распределения недельной нагрузки для 1-11 классов.

- часть источников искусственного освещения в кабинетах № 7,30 содержатся в неисправном состоянии, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (устранено в процессе проверки- заменены лампы в светильниках)

2.представить результаты обследования технического состояния вентиляции-инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, Срок до 06.02.2023г

3. производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов организовать в полном объеме, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, Срок до 06.02.2023г
4. обеспечить расстановку учебной мебели (расстояние от первого ряда столов до учебной доски в кабинете № 7, 33) в соответствии с требованиями раздел VI, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Срок до 06.02.2023г
5. используемое спортивное оборудование (гимнастические маты) должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок до 06.02.2023г
6. для хранения уборочного инвентаря в дезинфекционном растворе оборудовать место в недоступном для детей месте, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок до 06.02.2023г
7. при нахождении детей в школе более 4 часов обеспечить возможность организации горячего питания всех обучающихся в течение трех перемен, п. 1.9,3.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок до 06.02.2023г
8. приготовление дезинфекционного раствора по обработке уборочного инвентаря проводить перед непосредственным применением, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г
9. питание детей осуществлять в соответствии с требованиями, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Срок до 06.02.2023г
10. мебель в учебных классах 2 этажа (столы и стулья) обеспечить в полном объеме цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г
11. при реализации образовательных программ соблюдать требования п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 в том числе в части продолжительности перемен между уроками и максимальной нагрузкой в течении дня для 1-х классов, распределения недельной нагрузки для 1-11 классов, Срок до 06.02.2023г
12. эксплуатацию бактерицидных установок для обеззараживания воздуха проводить с учетом требований п.3574, гл. XLIV, СанПиН 3.3686-21, п. 2.8,8,10 "Р 3.5.1904-04, Срок до 06.02.2023г
13. организовать качественную ежедневную влажную уборку помещений лицея, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г
14. обеспечить соответствие сотрудников требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок до 06.02.2023г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в  
г.Таганроге, Неклиновском,  
Матвеево-Курганском,  
Куйбышевском районах

Г.А.Наконечная

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» 02.2022г.

(подпись)

Киселева И.А.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---